



모델명	102AR 매립형
색상	블랙 & 실버 & 골드
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA 알카라인 배터리 3개
용도	사우나, 수영장, 골프장, 휘트니스센터 등 모든 락커 제어시스템이 필요한 시설
제조 생산	국내산(직접생산)

락커 제어 시스템의 특징



- 락커 제어 시스템 102AR 매립형
- RFID 13.56Mhz 고주파방식의 제품

특화된 락커 제어 프로그램과 최고의 보안성 제공시스템의 특징

- 밴드형 락카제어 전자키시스템
- 실시간 락카상태 체크 및 분산 발권 또는 지정된 락카 사용 원격제어
- 회원관리시스템 연동으로 락카제어가능
- POS와 키오스크 연동이 가능한 특화된 시스템전자키
- 락카키 분출이 필요 없는 제품
- RFID밴드키착탈가능
- 비상시 파손없이 열수있는 강제 개폐기능(특허)

관리의 편리함과 비용절감 효과


- 별도의 관리자 없이 방문자에 의한 락카 배정 및 사용 관리 시스템
- 인원감소에따른 인건비 절감과 캐셔의부정매출 누락 방지
- 매표 업무 단순화로 인력절감
- 빠른 입장과 정산이 가능
- 현금, 귀중품의 도난방지 및 키(밴드)보관 불편함 해소
- 락카할사용 현황 파악
- 락카키(밴드) 하나로 신발장, 옷장을 이용하여 편리성을 제공

부정거래 방지

- 기존 POS 및 카드단말기는 직원의 인위적인 매출 누락 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 사용중인 락커를 나타내는 RGB LED표시 (4색-블루, 적색, 보라, 노랑)




락카제어 무인 발권시스템


전자키 발권 시스템은 실시간 시설운영 정보를 파악할 수 있으며 양방향 통신이 가능해 효율적이고 안정적인 발권 및 시설관리가 가능하다.

포스와 연동되는 자동발권 시스템은 이용객 증가수를 고려한 분산 알고리즘이 적용된 시스템으로 시설 이용 고객에게 쾌적함을 적용합니다.

락카제어 통합관리시스템



적용분야



문의: 1566-8664



모델명	104AR 돌출형
색상	블랙 & 실버 & 골드
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	무전원으로 배터리 필요없음
용도	사우나, 수영장, 골프장, 휘트니스센터 등 모든 락커 제어시스템이 필요한 시설
제조 생산	국내산(직접생산)

락커 제어 시스템의 특징



- 락커 제어 시스템 104AR 돌출형
- RFID 13.56Mhz 고주파방식의 제품

특화된 락커 제어 프로그램과 최고의 보안성 제공시스템의 특징

- 밴드형 락카제어 전자키시스템
- 실시간 락카상태 체크 및 분산 발권 또는 지정된 락카 사용 원격제어
- 회원관리시스템 연동으로 락카제어가능
- POS와 키오스크 연동이 가능한 특화된 시스템전자키
- 락카키 분출이 필요 없는 제품
- RFID밴드키착탈가능
- 비상시 파손없이 열수있는 강제 개폐기능(특허)

관리의 편리함과 비용절감 효과


- 별도의 관리자 없이 방문자에 의한 락카 배정 및 사용 관리 시스템
- 인원감소에따른 인건비 절감과 캐셔의부정매출 누락 방지
- 매표 업무 단순화로 인력절감
- 빠른 입장과 정산이 가능
- 현금, 귀중품의 도난방지 및 키(밴드)보관 불편함 해소
- 락카할사용 현황 파악
- 락카키(밴드) 하나로 신발장, 옷장을 이용하여 편리성을 제공

부정거래 방지

- 기존 POS 및 카드단말기는 직원의 인위적인 매출 누락 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 사용중인 락커를 나타내는 RGB LED표시 (4색-블루, 적색, 보라, 노랑)



락카제어 무인 발권시스템

전자키 발권 시스템은 실시간 시설운영 정보를 파악할 수 있으며 양방향 통신이 가능해 효율적이고 안정적인 발권 및 시설관리가 가능하다.

포스와 연동되는 자동발권 시스템은 이용객 증가수를 고려한 분산 알고리즘이 적용된 시스템으로 시설 이용 고객에게 쾌적함을 적용합니다.

락카제어 통합관리시스템



적용분야




문의: 1566-8664



모델명	매립형 DK-304AR / DK-304ARS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사무함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 보안관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- RFID카드로 보안성, 편리성, 관리성을 함께 제공
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID 13.56Mhz의 자체 국내 직접 생산제품
- 다양한 운영모드에 맞게 효율적이고 간편하게 사용하도록 개발

잠금상태 확인 가능

- 각 사무함 별 잠금 상태 외부 표시 **단침 - 적색 / 열림 - 초록색**
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보가능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-304ARS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 매립형으로 돌출의 최소화로 인테리어 효과 높임
- 우축 홀형 손잡이로 사용의 편리함 제공

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스텝, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능  
9V 접촉단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-304ARS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 영구사용


다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공용 락커
- RFID 카드 전용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 가능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 가능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용 가능한 개인용 사무함에 사용
- 개인용 RFID 카드 등록 후 사용
- RFID 카드 전용



- DK-304AR(배터리형)
- DK-304ARS(상시전원형)
- **배터리가 필요 없는 친환경 제품**

사용방법

- RFID 카드 터치 사용
- 유저카드 분실 시 마스터키로 재등록 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특장하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



키오스크 전자 사무함

- 사무함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전체 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사무함 증설 가능


간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동




모델명 : DK-304ARS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-304ARS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	DK-302AR / DK-302ARS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 60mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 보안관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- RFID카드로 보안성, 편리성, 관리성을 함께 제공
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID 13.56Mhz의 자체 국내 직접 생산제품
- 다양한 운영모드에 맞게 효율적이고 간편하게 사용하도록 개발

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-302ARS 모델은 배터리없이 사용 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접촉단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-302ARS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공유 락커
- RFID 카드 전용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용 가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 RFID 카드 등록 후 사용
- RFID 카드 전용



사용방법

- RFID 카드 터치 사용
- 유저카드 분실 시 마스터키로 재등록 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)


- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



모델명 : DK-302ARS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-302ARS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리를 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야



문의 : 1566-8664



모델명	DK-303AR / DK-303ARS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 56mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 보안관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- RFID카드로 보안성, 편리성, 관리성을 함께 제공
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID 13.56Mhz의 자체 국내 직접 생산제품
- 다양한 운영모드에 맞게 효율적이고 간편하게 사용하도록 개발

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-303ARS 모델은 배터리없이 사용 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접촉단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-303ARS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공유 락커
- RFID 카드 전용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용 가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 RFID 카드 등록 후 사용
- RFID 카드 전용




사용방법

- RFID 카드 터치 사용
- 유저카드 분실 시 마스터키로 재등록 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜박임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)


- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



모델명 : DK-303ARS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-303ARS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리를 교체하거나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	DK 308AR / DK 308ARS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 60mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 보안관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- RFID카드로 보안성, 편리성, 관리성을 함께 제공
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID 13.56Mhz의 자체 국내 직접 생산제품
- 다양한 운영모드에 맞게 효율적이고 간편하게 사용하도록 개발

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-308ARS 모델은 배터리없이 사용 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능  
9V 접촉단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-308ARS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공유 락커
- RFID 카드 전용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용 가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 RFID 카드 등록 후 사용
- RFID 카드 전용



사용방법

- RFID 카드 터치 사용
- 유저카드 분실 시 마스터키로 재등록 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




모델명 : DK-308ARS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-308ARS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리를 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야



문의 : 1566-8664



모델명	다이얼키 DK105
색상	실버 & 블랙
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 50mm 세로 99mm
배터리	무전원으로 배터리 필요없음
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)

주요 특징



- 무전원 다이얼키로 사용이 쉬움
- 무전원으로 배터리 필요없어 비용절감 효과
- 문이 잠겨도 마스터키로 쉽게 비밀번호 찾기 가능
- 심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성
- 경제적이고 간편하게 사용가능

다양한 운영 모드




- 다이얼키 DK-105
- **배터리가 필요 없는 친환경 제품**

사용방법

- 잠금손잡이를 열림 표시에 놓는다.
- 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 비밀번호를 설정한다.
- 손잡이를 잠금표시로 맞춘 후 다이얼을 돌린다.

적용분야





모델명	201AP / DK-201APS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 56mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	<b>배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품</b>

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 보안 알고리즘을 적용한 3단계 보안체계
- 관리자는 마스터카드로 사용, 사용자는 비밀번호로 사용

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함 별 잠금 상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금·열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-201APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능  
 다양한 운영모드에 맞게 효율적이고 간편하게 사용가능하도록 개발됨  
 9V 접촉단자 외부전원 공급기능

신제품인 DK-201APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호 4자리 사용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/닫힘설정(관리프로그램 사용시)

새롭게 적용된 키패드 최신편 버튼 디자인

잠금·열림 상태 LED 표시

마스터 카드 인식부분

- DK-201AP(배터리형)
- DK-201APS(상시전원형)
- **배터리가 필요 없는 친환경 제품**



사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)  
 ⇒ 사용 유무 확인 가능


모델명 : DK-201APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-201APS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	202AP / DK-202APS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 56mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



- 최고의 보안성과 편리성 제공**
- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
  - 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
  - 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
  - RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

- 잠금상태 확인 가능**
- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
  - 잠금-열림상태 LED 표시
  - 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
  - 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
  - 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
  - DK-202APS 모델은 배터리없이 사용가능


**심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성**  
 목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능  
 9V 절속단자 외부전원 공급기능

신제품인 DK-202APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용

다양한 운영 모드

- 1회용 모드(공용)**
- 사용자가 자주 바뀌는 볼록점 다수가 사용하는 공유 락커
  - 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
  - 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
  - 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
  - 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
  - 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

- 개인형 모드(고정)**
- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
  - 개인용 비밀번호 등록 후 사용
  - 비밀번호, RFID카드겸용
  - 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/닫힘 설정(관리프로그램 사용시)



- DK-202AP(배터리형)
- DK-202APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품

사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)
- ⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드

- 자유선택 모드 (공유모드)**
- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
  - 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
  - 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
  - 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



- 지정모드 (장기 사용 모드)**
- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
  - 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
  - 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
  - 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
  - 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




모델명 : DK-202APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-202APS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카라인 배터리를 사용하지 않음으로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야






**비밀번호 + RFID카드 겸용**

모델명	203AP / DK-203APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 56mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

**주요 특징**



**최고의 보안성과 편리성 제공**

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

**잠금상태 확인 가능**

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-203APS 모델은 배터리없이 사용가능

**심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성**

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 절속단자 외부전원 공급기능

신제품인 DK-203APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용


**다양한 운영 모드**

**1회용 모드(공용)**

- 사용자가 자주 바뀌는 볼트점 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

**개인형 모드(고정)**

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/닫힘 설정(관리프로그램 사용시)



- DK-203AP(배터리형)
- DK-203APS(상시전원형)
- **배터리가 필요 없는 친환경 제품**

**사용방법**

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)
- ⇒ 사용 유무 확인 가능

**락커 운영 모드**

**자유선택 모드 (공유모드)**

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



**지정모드 (장기 사용 모드)**

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



모델명 : DK-203APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

**DK-203APS는 환경을 지키는 친환경 제품**


- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로 환경오염을 방지 할 수 있다.



**적용분야**




문의 : 1566-8664



모델명	204AP / DK-204APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사무함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사무함 별 잠금 상태 외부 표시 **단침 - 적색 / 열림 - 초록색**
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-204APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 매립형으로 돌출의 최소화로 인테리어 효과 높임
- 우측 홀형 손잡이로 사용의 편리함 제공

목재, 철재, 스테, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접속단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-204APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 볼륨정 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 가능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 가능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사무함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/단침 설정(관리프로그램 사용시)
- 락 또는 유저 카드 사용시 사용 시간 제한 설정



- DK-204AP(배터리형)
- DK-204APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품


사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)  
⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드


자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자가 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



키오스크 전자 사무함

- 사무함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전체 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사무함 증설 가능



간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동



모델명 : DK-204APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-204APS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않음으로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



사무실

학교, 교육기관

스포츠센터

호텔, 리조트

골프장

사우나

아파트 커뮤니티

병·의원

문의 : 1566-8664



비밀번호 + RFID카드 겸용

모델명	208AP / DK-208APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 60mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-208APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접촉단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-208APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로

상시전원가능하며 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공용 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커를 자동열림/닫힘 설정(관리프로그램 사용시)



- DK-208AP(배터리형)
- DK-208APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품

사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)
- ⇒ 사용 유무 확인 가능


락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



멀티 락커(최대 10대)



지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특징하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




멀티 유저 모드 (최대 10개)




모델명 : DK-208APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-208APS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카라인 배터리를 사용하지 않음으로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의: 1566-8664



모델명	209AP / DK-209APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	<b>배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품</b>

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시  
**단힘 - 적색, 열림 - 스카이블루, 안잠길때 : 경보음과 보라색**
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-209APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접촉단자 외부전원 공급가능

**신제품인 DK-209APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용**

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/닫힘 설정(관리프로그램 사용시)



- DK-209AP(배터리형)
- DK-209APS(상시전원형)
- **배터리가 필요 없는 친환경 제품**



사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)  
⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)


- 사용자 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



모델명 : DK-209APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-209APS는 환경을 지키는 친환경 제품


- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	211AP / DK-211APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시  
**단힘 - 적색, 열림 - 스카이블루, 안잠길때 : 경보음과 보라색**
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-211APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능  
9V 접촉단자 외부전원 공급기능

신제품인 DK-211APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로  
상시전원기능하며 영구사용


다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 불특정 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병-의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커를 자동열림/단힘 설정(관리프로그램 사용시)



- DK-211AP(배터리형)
- DK-211APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품


사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)  
⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드


자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)


- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




모델명 : DK-211APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-211APS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않으므로 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	DK300T
색상	블랙 & 실버
전원	6V(1.5V AA배터리 x 4pcs)
동작 주파수	13.56MHZ
재질	폴리카보네이트/메탈 FCC, CE, KC 인증 및 ADA규격준수

**주요 특징**



**DK300T 모델은 무선 온라인 락커 락 관리 시스템으로서 실시간 락커락 모니터링 및 제어 기능을 제공 복잡한 배선작업 없이 설치 운영 가능하며, 다양한 형태의 RFID 카드, 키, 손목밴드 등을 사용할 수 있도록 설계**

**무선 솔루션**

- 락과 액세스 포인트 간의 무선 통신
- 배선 작업이 없어 설치비용과 락커 비용이 상대적으로 저렴
- 쉽게 재설치 가능

**온라인 유지 보수**

- 실시간으로 락 상태 모니터링
- 특정 사용자를 특정 락커에 지정
- 특정 락커에 사용자 비밀번호 또는 사용자 카드 정보 다운로드
- 락 비밀번호 변경

**실시간 관리**

- 락별 사용 이력 조회/추적
- 락커 강제 열림 알람
- 개별 락커 또는 전체 락커 원격 개폐

**인터페이스**

- 공유 오피스 액세스 권한과 동기화된 개인 락커 액세스 권한 제어
- 락커 사용자 액세스 권한에서도 자동 업데이트


**긴급 솔루션**

- 임시카드발급(기본 1일만 사용 가능)
- 마스터 카드로 락커 개폐
- 정해진 시간이 지나면 임시 카드 사용불가
- 기존 카드는 지정된 락커에 계속 사용 가능

**다양한 운영모드**

- 자유선택모드, 지정모드, 다중락커, 다중 사용자
- Time based 운영(시간 제한 기능, 3교대 가능)

**스마트카드 솔루션 (타임 센시티브카드)**



**타임 센시티브 스마트카드를 어디서든 제어해보세요.**

- ✓ 스마트폰이나 컴퓨터를 통해 각각의 락에 스마트카드를 발급 지정할 수 있어 매우 쉽고 편리합니다.
- ✓ 간단히 클라우드 서버에 로그인하고 스마트카드와 모바일키를 발급할 락을 선택하여 줍니다.

**전세계 어디에서든 클라우드를 통해 생성한 스마트카드를 이용하여 편리한 출입 액세스를 경험해보세요.**



**그룹 사용자 스마트카드의 편리함**




**특장점**

고객 관점	시설 운영자 관점
<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰을 이용해 편리함 제공</li> <li>모바일앱을 통한 쉬운 셀프 등록</li> <li>• 줄 서서 기다릴 필요 없음</li> <li>RFID 카드 가지고 다닐 필요 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>높아진 운영상 효율</li> <li>• 고객 등록 하느라 더 이상 서두를 필요가 없음</li> <li>리셉션 / 운영 비용 절약</li> <li>• 고객 만족도 향상</li> <li>고객 충성도 증가</li> <li>• 고객 멤버십 및 이익 증가</li> </ul>

**DK-300T**

- 무선 온라인 솔루션의 대표 모델입니다.
- 강력한 데이터베이스를 기본으로 한 락 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락을 모니터링하고 원격 조종할 수 있습니다.
- 고객에게 전제로 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여줍니다.



**무선 온라인 시스템**


강력한 데이터베이스 관리와 편리한 기능들을 제공합니다.

- 강력한 데이터베이스 관리
- 실시간 모니터링
- 원격 락열림/닫힘, 차단/차단해제
- 온라인 유지 정보 변경
- 온라인 사용이력(Audit Trail) 및 락 정보 확인
- 온라인 락 설정 유지/보수
- 멀티 클라이언트 소프트웨어 연결
- 모니터링 레이아웃 커스터마이징
- 3rd 파티 인터페이스

**락커 운영 모드**

**자유선택 모드 (공유모드)**

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자드로 사용하여 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능




**지정모드 (장치 사용 모드)**

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)

**지정 모드**



**멀티 유저 모드 (최대 10개)**



**키오스크 전자 사물함**

- 사물함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링 하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전제 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사물함 증설 가능

**간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동**



**적용분야**



문의 : 1566-8664



모델명	104AR 돌출형
색상	블랙 & 실버 & 골드
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	무전원으로 배터리 필요없음
용도	사우나, 수영장, 골프장, 휘트니스센터 등 모든 락커 제어시스템이 필요한 시설
제조 생산	국내산(직접생산)

락커 제어 시스템의 특징



- 락커 제어 시스템 104AR 돌출형
- RFID 13.56Mhz 고주파방식의 제품

특화된 락커 제어 프로그램과 최고의 보안성 제공시스템의 특징

- 밴드형 락카제어 전자키시스템
- 실시간 락카상태 체크 및 분산 발권 또는 지정된 락카 사용 원격제어
- 회원관리시스템 연동으로 락카제어가능
- POS와 키오스크 연동이 가능한 특화된 시스템전자키
- 락카키 분출이 필요 없는 제품
- RFID밴드키착탈가능
- 비상시 파손없이 열수있는 강제 개폐기능(특허)

관리의 편리함과 비용절감 효과


- 별도의 관리자 없이 방문자에 의한 락카 배정 및 사용 관리 시스템
- 인원감소에따른 인건비 절감과 캐셔의부정매출 누락 방지
- 매표 업무 단순화로 인력절감
- 빠른 입장과 정산이 가능
- 현금, 귀중품의 도난방지 및 키(밴드)보관 불편함 해소
- 락카할사용 현황 파악
- 락카키(밴드) 하나로 신발장, 옷장을 이용하여 편리성을 제공

부정거래 방지

- 기존 POS 및 카드단말기는 직원의 인위적인 매출 누락 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 사용중인 락커를 나타내는 RGB LED표시 (4색-블루, 적색, 보라, 노랑)



락카제어 무인 발권시스템

전자키 발권 시스템은 실시간 시설운영 정보를 파악할 수 있으며 양방향 통신이 가능해 효율적이고 안정적인 발권 및 시설관리가 가능하다.

포스와 연동되는 자동발권 시스템은 이용객 증가수를 고려한 분산 알고리즘이 적용된 시스템으로 시설 이용 고객에게 쾌적함을 적용합니다.

락카제어 통합관리시스템



적용분야





모델명	102AR 매립형
색상	블랙 & 실버 & 골드
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA 알카라인 배터리 3개
용도	사우나, 수영장, 골프장, 휘트니스센터 등 모든 락커 제어시스템이 필요한 시설
제조 생산	국내산(직접생산)

락커 제어 시스템의 특징



- 락커 제어 시스템 102AR 매립형
- RFID 13.56Mhz 고주파방식의 제품

특화된 락커 제어 프로그램과 최고의 보안성 제공시스템의 특징

- 밴드형 락카제어 전자키시스템
- 실시간 락카상태 체크 및 분산 발권 또는 지정된 락카 사용 원격제어
- 회원관리시스템 연동으로 락카제어가능
- POS와 키오스크 연동이 가능한 특화된 시스템전자키
- 락카키 분출이 필요 없는 제품
- RFID밴드키착탈가능
- 비상시 파손없이 열수있는 강제 개폐기능(특허)

관리의 편리함과 비용절감 효과


- 별도의 관리자 없이 방문자에 의한 락카 배정 및 사용 관리 시스템
- 인원감소에따른 인건비 절감과 캐셔의부정매출 누락 방지
- 매표 업무 단순화로 인력절감
- 빠른 입장과 정산이 가능
- 현금, 귀중품의 도난방지 및 키(밴드)보관 불편함 해소
- 락카할사용 현황 파악
- 락카키(밴드) 하나로 신발장, 옷장을 이용하여 편리성을 제공

부정거래 방지

- 기존 POS 및 카드단말기는 직원의 인위적인 매출 누락 가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 사용중인 락커를 나타내는 RGB LED표시 (4색-블루, 적색, 보라, 노랑)




락카제어 무인 발권시스템

전자키 발권 시스템은 실시간 시설운영 정보를 파악할 수 있으며 양방향 통신이 가능해 효율적이고 안정적인 발권 및 시설관리가 가능하다.

포스와 연동되는 자동발권 시스템은 이용객 증가수를 고려한 분산 알고리즘이 적용된 시스템으로 시설 이용 고객에게 쾌적함을 적용합니다.

락카제어 통합관리시스템



적용분야



문의: 1566-8664



모델명	202AP / DK-202APS
색상	로즈골드 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 56mm 세로 105mm 돌출부위 17mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함별 잠금상태에 따라 백라이트 발광
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-202APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

목재, 철재, 스틸, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 절속단자 외부전원 공급기능

신제품인 DK-202APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 볼트점 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 기능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 기능
- 아파트 커뮤니티, 병-의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/닫힘 설정(관리프로그램 사용시)

- DK-202AP(배터리형)
- DK-202APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품

사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)
- ⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




모델명 : DK-202APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-202APS는 환경을 지키는 친환경 제품


- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않음으로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	204AP / DK-204APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 공장, 사물함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사물함 별 잠금 상태 외부 표시 **단침 - 적색 / 열림 - 초록색**
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-204APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 매립형으로 돌출의 최소화로 인테리어 효과 높임
- 우측 홀형 손잡이로 사용의 편리함 제공

목재, 철재, 스테일, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접속단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-204APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용


다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 볼륨정 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 가능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 가능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사물함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/단침 설정(관리프로그램 사용시)
- 락 또는 유저 카드 사용시 사용 시간 제한 설정



- DK-204AP(배터리형)
- DK-204APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품

사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)  
⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자가 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능




멀티 락커(최대 10대)




지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)





멀티 유저 모드 (최대 10개)



키오스크 전자 사물함

- 사물함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전체 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사물함 증설 가능

간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동



모델명 : DK-204APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-204APS는 환경을 지키는 친환경 제품


- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않음으로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	204AP / DK-204APS
색상	블랙 & 화이트
재질	PC/ABS, KEYPAD : ACRYLE
사이즈	가로 73mm 세로 108mm 깊이 50mm 돌출부위 3mm
배터리	AA알카라인 배터리 3개
용도	골프장, 관공서, 학교, 오피스, 공장, 사무함, 보관함, 스포츠센터, 사우나
제조 생산	국내산(직접생산)
상시전원형	배터리가 필요 없는 상시전원형의 친환경 제품

주요 특징



최고의 보안성과 편리성 제공

- 3단계 키관리 체계와 관리자 전용 RFID 인증 스마트 카드
- 관리자 전용 마스터 비번은 랜덤 방식
- 사용자카드(RFID) 최대 10개로 1개의 락커 사용가능
- RFID(13.56Mhz) 카드와 비밀번호 방식 동시 지원으로 편리성

잠금상태 확인 가능

- 각 사무함 별 잠금 상태 외부 표시 **단침 - 적색 / 열림 - 초록색**
- 잠금-열림상태 LED 표시
- 배터리 교체 알림 기능 및 경보기능
- 비상 전원 공급장치를 통한 비상 개폐 (배터리 사용시)
- 배터리형, 상시전원형(배터리없음) 방식 모두 지원
- DK-204APS 모델은 배터리없이 사용가능

심플한 디자인, 검증된 내구성, 뛰어난 실용성

- 매립형으로 돌출의 최소화로 인테리어 효과 높임
- 우측 홀형 손잡이로 사용의 편리함 제공

목재, 철재, 스테일, 메탈, 유리 등 다양한 재질에도 설치가능

9V 접속단자 외부전원 공급가능

신제품인 DK-204APS의 경우 배터리가 필요 없는 친환경 제품으로 상시전원가능하며 영구사용

다양한 운영 모드

1회용 모드(공용)

- 사용자가 자주 바뀌는 볼륨정 다수가 사용하는 공유 락커
- 비밀번호 사용 후 초기화 되어 사용하는 방식
- 비밀번호, RFID카드 겸용 사용
- 단일 사용자를 위한 복수 락커 배정 가능
- 복수 사용자를 위한 단일 락커 배정 가능
- 아파트 커뮤니티, 병·의원, 호텔, 리조트, 스포츠센터, 사우나, 골프장 등

개인형 모드(고정)

- 일정기간 개인만 사용가능한 개인용 사무함에 사용
- 개인용 비밀번호 등록 후 사용
- 비밀번호, RFID카드겸용
- 설정된 시간에 자동 락커문 자동열림/닫힘 설정(관리프로그램 사용시)
- 락 또는 유저 카드 사용시 사용 시간 제한 설정



- DK-204AP(배터리형)
- DK-204APS(상시전원형)
- 배터리가 필요 없는 친환경 제품


사용방법

- 비밀번호 4자리 사용
- 비밀번호 분실시 마스터키 & 마스터 비번으로 삭제 가능
- 일회성과 연속성 기능 변환 가능
- 사용자별 비밀번호 사용가능(임원, 직원 등)  
⇒ 사용 유무 확인 가능

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자가 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)



키오스크 전자 사무함

- 사무함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전체 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사무함 증설 가능


간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동




모델명 : DK-204APS(배터리가 필요 없는 상시전원형)

DK-204APS는 환경을 지키는 친환경 제품

- 배터리 방전이나 교체에 대해 걱정 할 필요가 없다.
- 배터리를 교체 하지 않아도 되므로 관리가 쉽고, 비용을 절감할 수 있다.
- 비상상황시 전기 공급이 안되어도 무선전원 공급장치(UPS)가 내장되어 있어 안심하고 사용 가능하다.
- 알카리온 배터리를 사용하지 않음으로써 환경오염을 방지 할 수 있다.



적용분야





모델명	DK300E
색상	블랙 & 실버
전원	6V(1.5V AA배터리 x 4pcs)
동작 주파수	13.56MHZ
재질	폴리카보네이트/메탈 FCC, CE, KC 인증 및 ADA규격준수

주요 특징



**DK300E 모델은 무선 온라인 락커 락 관리 시스템으로서 실시간 락커락 모니터링 및 제어 기능을 제공**  
**복잡한 배선작업 없이 설치 운영 가능하며, 다양한 형태의 RFID 카드, 키, 손목밴드 등을 사용할 수 있도록 설계**

**무선 솔루션**

- 락과 액세스 포인트 간의 무선 통신
- 배선 작업이 없어 설치비용과 락커 비용이 상대적으로 저렴
- 쉽게 재설치 가능

**온라인 유지 보수**

- 실시간으로 락 상태 모니터링
- 특정 사용자를 특정 락커에 지정
- 특정 락커에 사용자 비밀번호 또는 사용자 카드 정보 다운로드
- 락 비밀번호 변경

**실시간 관리**

- 락별 사용 이력 조회/추적
- 락커 강제 열림 알람
- 개별 락커 또는 전체 락커 원격 개폐

**인터페이스**

- 공유 오피스 액세스 권한과 동기화된 개인 락커 액세스 권한 제어
- 락커 사용자 액세스 권한에서도 자동 업데이트

**긴급 솔루션**


- 임시카드발급(기본 1일만 사용 가능)
- 마스터 카드로 락커 개폐
- 정해진 시간이 지나면 임시 카드 사용불가
- 기존 카드는 지정된 락커에 계속 사용 가능

**다양한 운영모드**

- 자유선택모드, 지정모드, 다중락커, 다중 사용자
- Time based 운영(시간 제한 기능, 3교대 가능)

DK-300E

- 무선 온라인 솔루션의 대표 모델입니다.
- 강력한 데이터베이스를 기반으로 한 락 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락을 모니터링하고 원격 조종할 수 있습니다.
- 고객에게 전체로 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여줍니다.



무선 온라인 시스템

강력한 데이터베이스 관리와 편리한 기능들을 제공합니다.

- 강력한 데이터베이스 관리
- 실시간 모니터링
- 원격 락열림/단힘, 차단/차단해제
- 온라인 유지 정보 변경
- 온라인 사용이력(Audit Trail) 및 락 정보 확인
- 온라인 락 설정 유지/보수
- 멀티 클라이언트 소프트웨어 연결
- 모니터링 레이아웃 커스터마이징
- 3rd 파티 인터페이스

락커 운영 모드

자유선택 모드 (공유모드)

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용할도록 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



지정모드 (장기 사용 모드)


- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1 개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




키오스크 전자 사물함

- 사물함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링 하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전체 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사물함 증설 가능

간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동



적용분야




문의 : 1566-8664



모델명	DK300T
색상	블랙 & 실버
전원	6V(1.5V AA배터리 x 4pcs)
동작 주파수	13.56MHZ
재질	폴리카보네이트/메탈 FCC, CE, KC 인증 및 ADA규격준수

**주요 특징**



**DK300T 모델은 무선 온라인 락커 락 관리 시스템으로서 실시간 락커락 모니터링 및 제어 기능을 제공 복잡한 배선작업 없이 설치 운영 가능하며, 다양한 형태의 RFID 카드, 키, 손목밴드 등을 사용할 수 있도록 설계**

**무선 솔루션**

- 락과 액세스 포인트 간의 무선 통신
- 배선 작업이 없어 설치비용과 락커 비용이 상대적으로 저렴
- 쉽게 재설치 가능

**온라인 유지 보수**

- 실시간으로 락 상태 모니터링
- 특정 사용자를 특정 락커에 지정
- 특정 락커에 사용자 비밀번호 또는 사용자 카드 정보 다운로드
- 락 비밀번호 변경

**실시간 관리**

- 락별 사용 이력 조회/추적
- 락커 강제 열림 알람
- 개별 락커 또는 전체 락커 원격 개폐

**인터페이스**

- 공유 오피스 액세스 권한과 동기화된 개인 락커 액세스 권한 제어
- 락커 사용자 액세스 권한에서도 자동 업데이트


**긴급 솔루션**

- 임시카드발급(기본 1일만 사용 가능)
- 마스터 카드로 락커 개폐
- 정해진 시간이 지나면 임시 카드 사용불가
- 기존 카드는 지정된 락커에 계속 사용 가능

**다양한 운영모드**

- 자유선택모드, 지정모드, 다중락커, 다중 사용자
- Time based 운영(시간 제한 기능, 3교대 가능)


**스마트카드 솔루션 (타임 센시티브카드)**




**타임 센시티브 스마트카드를 어디서든 제어해보세요.**

- ✓ 스마트폰이나 컴퓨터를 통해 각각의 락에 스마트카드를 발급 지정할 수 있어 매우 쉽고 편리합니다.
- ✓ 간단히 클라우드 서버에 로그인하고 스마트카드와 모바일키를 발급할 락을 선택하여 줍니다.

**전세계 어디에서든 클라우드를 통해 생성한 스마트카드를 이용하여 편리한 출입 액세스를 경험해보세요.**



**그룹 사용자 스마트카드의 편리함**




**특장점**

고객 관점	시설 운영자 관점
<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰을 이용해 편리함 제공</li> <li>모바일앱을 통한 쉬운 셀프 등록</li> <li>• 줄 서서 기다릴 필요 없음</li> <li>RFID 카드 가지고 다닐 필요 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>높아진 운영상 효율</li> <li>• 고객 등록 하느라 더 이상 서두를 필요가 없음</li> <li>리셉션 / 운영 비용 절약</li> <li>• 고객 만족도 향상</li> <li>고객 충성도 증가</li> <li>• 고객 멤버십 및 이익 증가</li> </ul>

**DK-300T**

- 무선 온라인 솔루션의 대표 모델입니다.
- 강력한 데이터베이스를 기본으로 한 락 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락을 모니터링하고 원격 조종할 수 있습니다.
- 고객에게 전제로 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여줍니다.



**무선 온라인 시스템**

강력한 데이터베이스 관리와 편리한 기능들을 제공합니다.

- 강력한 데이터베이스 관리
- 실시간 모니터링
- 원격 락열림/닫힘, 차단/차단해제
- 온라인 유지 정보 변경
- 온라인 사용이력(Audit Trail) 및 락 정보 확인
- 온라인 락 설정 유지/보수
- 멀티 클라이언트 소프트웨어 연결
- 모니터링 레이아웃 커스터마이징
- 3rd 파티 인터페이스

**락커 운영 모드**


**자유선택 모드 (공유모드)**

- 사용자는 원하는 빈 락커를 선택
- 사용중인 락커는 LED램프 깜빡임 프로그램 가능 (사용 중 램프)
- 여러 락커(최대10대)를 하나의 사용자카드로 사용하여 프로그램 가능 (멀티락커)
- 시간에 맞춰 작동하도록 하는 Time based operation 프로그램 가능



**지정모드 (장치 사용 모드)**

- 사용자는 특정하게 지정된 락커만 사용 가능
- 유저(사용자) 카드는 미리 락커에 지정 할 수 있음
- 사용자는 유저카드를 락커에 등록하기 위해 빈 락커만 선택 할 수 있음
- 하나의 유저카드로 여러 개의 락커(최대 10개)를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티락커)
- 여러 개의 유저 카드 (최대 10개)로 1개의 락커를 사용할 수 있게 프로그램 가능 (멀티유저)




**멀티 유저 모드 (최대 10개)**



**키오스크 전자 사물함**

- 사물함 운영 소프트웨어의 도움으로 실시간으로 락커를 모니터링 하고 원격제어를 할 수 있다.
- 이 솔루션은 고객에게 전제 락커 제어를 제공하고 고객 시설 관리의 효율을 높여준다.
- 별도 관리나 인력없이 24시간 무인으로 서비스 제공 가능
- 키오스크와 전자 보관함의 실시간 연동 지원
- 전용 소프트웨어 탑재 로 최적의 UI, UX 제공
- 복잡한 시공 과정 없이 상황에 맞는 사물함 증설 가능

**간단한 데이터베이스 관리 및 타사 서버와의 인터페이스 연동**



**적용분야**



문의 : 1566-8664